

AqBanking - Bug #152

comdirect getTransactions not supported

27.10.2019 09:19 - loboChrome

Status:	Closed	Beginn:	27.10.2019
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Kategorie:		Anwendung:	aqbanking-cli
Betriebssystem:	Linux	Version der Anwendung:	
AqBanking-Version:	5.99.41.0beta		
Beschreibung			
Moin,			
Versions: AqBanking-CLI: 5.99.41 Gwenhywfar : 4.99.23.0 AqBanking : 5.99.41.0			
Es handelt sich um ein Gemeinschaftskonto bei der comdirect und ich versuche aktuell nach SetupPinTan Erklärung im Wiki meine batch abfragen wieder zum fliegen zu bringen.			
aqbanking@box:\$ aqhbci-tool4 listaccounts -v Account 0: Bank: 20041144 Account Number: XXXXXX SubAccountId: Verrechnungskonto Account Type: bank LocalUniqueId: 4 Account 1: Bank: 20041144 Account Number: XXXXXX SubAccountId: Depot Account Type: bank LocalUniqueId: 5 Account 2: Bank: 20041144 Account Number: XXXXXX SubAccountId: Visa-Karte (Kreditkarte) Account Type: bank LocalUniqueId: 6 Account 3: Bank: 20041144 Account Number: XXXXXX SubAccountId: Visa-Karte (Kreditkarte) Account Type: bank LocalUniqueId: 7 Account 4: Bank: 20041144 Account Number: XXXXXX SubAccountId: Girokonto Account Type: bank LocalUniqueId: 2 Account 5: Bank: 20041144 Account Number: XXXXXX SubAccountId: Tagesgeld PLUS Account Type: bank LocalUniqueId: 3			
Für alle Accounts, bis auf das Girokonto und das Depot lassen sich balance und transactions abfragen.			
aqbanking@box:\$ aqbanking-cli -P pinfile request --transactions -a XXXXXX --fromdate=20190901 Error: Request "getTransactions" for 5 not supported.			
Habe mittlerweile die Option -aa entdeckt und kann damit das Girokonto als Unterkonto des Depots direkt anwählen. Muss dann zwar im Batch etwas spezifischer abfragen - aber ein Workaround isses. Evtl. kann man das Ticket ja als Feature umsetzen und ein entsprechendes Retry auf dem anderen SubAccount durchführen wenn einer der SubAccounts die Methode nicht anbietet.			
Ansonsten kann das zu.			

Historie

#1 - 27.10.2019 10:03 - loboChrome

- Beschreibung aktualisiert

#2 - 15.12.2019 18:10 - Anonym

Das gleiche Problem habe ich auch. Mit -aa "Girokonto" und der accountNumber des Girokontos geht es. Ist die Ursache, dass das Depot und das Girokonto die gleiche accountNumber haben?

Meine Versionen:

AqBanking-CLI: 5.99.44
Gwenhywfar : 4.99.25.0
AqBanking : 5.99.44.0

#3 - 15.12.2019 19:07 - martin

Moin,

jlangenbach schrieb:

Das gleiche Problem habe ich auch. Mit -aa "Girokonto" und der accountNumber des Girokontos geht es. Ist die Ursache, dass das Depot und

das Girokonto die gleiche accountNumber haben?

[...]

Genau das. Dafuer gibt es noch das Argument "--aid=", damit kann man direkt die uniqueId des Kontos verwenden, die ist - wie der Name andeutet - eindeutig. Das wuerde ich aktuell nur noch verwenden, die Argumente "-a" und "-aa" sind die alten Argumente aus der Zeit, als die Kombination aus Kontonummer und Bankleitzahl noch als eindeutig gelten konnten. Aber seit die Banken das auch wieder aufgeweicht haben...

Gruss
Martin

#4 - 03.02.2020 23:49 - martin

- *Status wurde von New zu Closed geändert*