

## AqBanking - Bug #243

### SEPA Einzelüberweisung geht nicht

03.10.2021 22:13 - ilippert

<b>Status:</b>	Closed	<b>Beginn:</b>	03.10.2021
<b>Priorität:</b>	Normal	<b>Abgabedatum:</b>	
<b>Kategorie:</b>	AqBanking	<b>Anwendung:</b>	GnuCash
<b>Betriebssystem:</b>	Linux	<b>Version der Anwendung:</b>	
<b>AqBanking-Version:</b>	AqBanking v6.3.2.0stable		

#### Beschreibung

Hallo,  
ich habe auf Fedora 34 Linux das gnuCash paket 4.6 und da drin wird wohl AqBanking v6.2.9.0stable angesprochen, obwohl ich die aktuellen Pakete von der AqBanking Familie auch installiert habe (und ich sehe nicht, was ich anderes verlinken sollte, damit GnuCash direkt die aktuellen Pakete anspricht).

Anyway, so wie es gerade läuft, kann ich zwar wunderbar Kontenumsätze abrufen, aber nicht Überweisungen tätigen.

AqBanking v6.2.9.0stable

Sende Aufträge an die Bank(en)  
Aufträge nach Konto sortieren  
Konten-Aufträge nach Providern sortieren  
Aufträge an Provider verteilen  
Aufträge an Provider "aqhbc" übergeben

AqHBCI gestartet  
Verwende SEPA-Deskriptor sepade:xsd:pain.001.003.03.xsd und Profil pain\_001\_003\_03  
Verbindungsaufbau zur Bank...  
Hostname "hbc01.fiducia.de" wird aufgelöst...  
IP-Adresse ist "195.200.35.19"  
Verbindung zu "hbc01.fiducia.de" wird aufgebaut  
Verbunden mit "hbc01.fiducia.de"  
Verbunden.  
Öffne Dialog mit dem Server  
Aufträge werden kodiert  
Aufträge konnten nicht kodiert werden  
Verbindung zur Bank wird beendet...  
Beendet.  
AqHBCI abgeschlossen.

Ich liefere gerne bei Bedarf mehr log Daten

#### Historie

##### #1 - 05.10.2021 14:12 - ilippert

- AqBanking-Version wurde von v6.2.9.0stable zu AqBanking v6.3.2.0stable geändert

Ich nutze gnuCash als flatpak, um eine Version von GnuCash zu nutzen, die die aktuellen AqBanking auch kennt.

Folgend von [https://bugs.gnuCash.org/show\\_bug.cgi?id=798326#c13](https://bugs.gnuCash.org/show_bug.cgi?id=798326#c13)

Wenn ich in der Shell eingebe:

```
flatpak --socket=pcsc run --command=sh org.gnuCash.GnuCash
export AQHBCI_LOGLEVEL=info
export AQBANKING_LOGLEVEL=info
export GWEN_LOGLEVEL=info
gnuCash
```

und dann in GnuCash eine SEPA Einzelüberweisung (mit Präferenz von Einzel, nicht Sammelüberweisungen) versuche abzuschicken, bekomme ich einen HBCIO 9050/9010 Fehler:

AqBanking v6.3.2.0stable  
Sende Aufträge an die Bank(en)  
Aufträge nach Konto sortieren  
Konten-Aufträge nach Providern sortieren  
Aufträge an Provider verteilen  
Aufträge an Provider "aqhbc" übergeben

AqHBCI gestartet  
Verwende SEPA-Deskriptor sepade:xsd:pain.001.003.03.xsd und Profil pain\_001\_003\_03  
Verbindungsaufbau zur Bank...  
Hostname "hbc01.fiducia.de" wird aufgelöst...  
IP-Adresse ist "195.200.35.19"  
Verbindung zu "hbc01.fiducia.de" wird aufgebaut  
Verbunden mit "hbc01.fiducia.de"  
Verbunden.  
Öffne Dialog mit dem Server  
Aufträge werden kodiert  
Waiting for pin entry on card reader...  
Pin entry on card reader finished.  
Nachricht senden  
Nachricht gesendet  
Aufträge gesendet  
Auf Antwort warten  
Antwort erhalten  
HBCI: 3060 - Bitte beachten Sie die enthaltenen Warnungen/Hinweise. (M)  
HBCI: 3921 - \*Ihre Bank unterstützt mit dem Secoderverfahren die Visualisierung Ihrer Daten (S)  
HBCI: 0020 - \*Dialoginitialisierung erfolgreich (S)  
Aufträge werden kodiert  
Nachricht senden  
Nachricht gesendet  
Aufträge gesendet  
Auf Antwort warten  
Antwort erhalten  
HBCI: 9050 - Die Nachricht enthält Fehler. (M)  
HBCI: 9010 - Das gesendete SEPA-Dokument ist nicht valide. (S)  
Beende Dialog mit dem Server  
Aufträge werden kodiert  
Nachricht senden  
Nachricht gesendet  
Aufträge gesendet  
Auf Antwort warten  
Antwort erhalten  
HBCI: 0010 - Nachricht entgegengenommen. (M)  
HBCI: 0100 - Dialog beendet. (M)  
Verbindung zur Bank wird beendet...  
Beendet.  
AqHBCI abgeschlossen.

## #2 - 06.10.2021 13:47 - ilippert

Ok, Problem gelöst.  
Danke an Martin!  
Es war ein fehlender BIC Eintrag in meinem eigenen Account, der nicht in AqBanking angekommen war.

## #3 - 26.10.2021 10:55 - martin

- Status wurde von New zu Closed geändert