AqBanking - Bug #320

Aqbanking VOP mit hbci/chipkarte/secoder: 9010:Erneute Auftragseinreichung für VOP-Bestätigung notwendig.

16.10.2025 16:33 - ErwinRieger

Status: Feedback Beginn: 16.10.2025

Priorität: Normal Abgabedatum:

Kategorie: AqBanking

Betriebssystem: Linux Anwendung: aqbanking-cli

AgBanking-Version: Git Version der AgBanking-CLI: 6.7.1 Gwenhywfar:

Beschreibung

Hallo, ich versuche gerade eine sepa-einzelüberweisung bei der Volksbank Allgau-Oberschwaben (VBAO) zu machen. Zugriff mit VOP über HBCI/Chipkarte/Secoder.

Nachdem der VOP-abgleich durchgeführt wurde, bekomme ich die folgende fehlermeldung und die transaktion wird abgebrochen:

```
HBCI: 9010: Erneute Auftragseinreichung für VOP-Bestätigung notwendig.
```

Dabei ist es egal, ob ein MATCH oder ein CLOSE-MATCH vorliegt.

Logdateien:

a_log_2.txt: Versuch mit ganzem empfängernamen, MATCH a log 4.txt: Versuch mit kurzem empfängernamen, CLOSE MATCH

Laut FinTS_3.0_Messages_Geschaeftsvorfaelle_VOP_1.01_2025_06_27_FV.pdf, muss in diesem fall wohl der auftrag erneut eingereicht werden. Siehe kapitel "E.8.2 VOP mit Kryptographie und ggf. Secoder", dort steht:

```
...werden HKVPA und der Zahlungsauftrag und die (Secoder-)Signatur immer zusammen eingereicht. Der HKVPA gilt hier als die Bestätigung, dass der Auftrag ausgeführt werden soll.
```

Als workaround habe ich folgende änderung in cbox_vophbci.c eingebaut:

```
diff --git a/src/libs/plugins/backends/aqhbci/applayer/cbox_vophbci.c b/src/libs/plugins/backends/
aqhbci/applayer/cbox_vophbci.c
index 05b4a69d..5d8d4f88 100644
--- a/src/libs/plugins/backends/aqhbci/applayer/cbox_vophbci.c
+++ b/src/libs/plugins/backends/aqhbci/applayer/cbox_vophbci.c
@@ -313,8 +313,14 @@ AH_JOBQUEUE *_createQueueForStage2(AB_USER *user, AH_JOB *vppJob, AH_JOB *vpa
Joh
}
- if (vppJob && workJob) {
    if (!AH_Job_HasResultWithCode(vppJob, 25) && !!AH_Job_HasResultWithCode(vppJob, 20)) {
  if (vppJob && workJob && (AH_Job_HasResultWithCode(vppJob, 20) || AH_Job_HasResultWithCode(vppJ
ob, 3090))) {
    int resend = !AH_Job_HasResultWithCode(vppJob, 25);
    if (!resend && getenv("AQ_VOP_FORCE"))
      DBG_ERROR(AQHBCI_LOGDOMAIN, "_createQueueForStage2: force-hack active!!!");
    resend = 1;
    if (resend) {
      /* result "MATCH" not found, need to add workJob again */
      AH_Job_Attach(workJob);
      rv=AH_JobQueue_AddJob(jobQueue, workJob);
```

Nun kann ich das erneute versenden des auftrages mit hilfe der umgebungsvariable AQ_VOP_FORCE erzwingen.

18.10.2025

Logdateien:

a_log_5.txt: Versuch mit ganzem empfängernamen, MATCH (bricht später ab wegen bug-xxx-kommtnoch)

a_log_6.txt: Versuch mit kurzem empfängernamen, CLOSE_MATCH (läuft durch, überweisung erfolgreich)

Historie

#1 - 16.10.2025 16:52 - ErwinRieger

bug-xxx-kommtnoch = Bug #321

#2 - 16.10.2025 23:28 - martin

Moin,

die Specs habe ich natuerlich, aber danke ;-)

Was mir hier auffaellt: Da Du keine geschweifte Klammer gesetzt hast, wird

```
resend = 1;
```

immer ausgefuehrt.

Das Ergebnis ist aber trotzdem korrekt, sollte aber einfacher zu erreichen sein: In E.8.2 steht ja, dass immer auch der workJob in die Queue gestellt werden muss, also habe ich das mal so eingebaut. Geht das mit der aktuellen GIT Version bei Dir auch?

Gruss

Martin

#3 - 16.10.2025 23:28 - martin

- Status wurde von New zu Feedback geändert

Dateien

a_log_2.txt	30,8 KB	16.10.2025	ErwinRieger
a_log_4.txt	32,8 KB	16.10.2025	ErwinRieger
FinTS_3.0_Messages_Geschaeftsvorfaelle_VOP_1.01_2025_06_27_	_F 9/3pdf (B	16.10.2025	ErwinRieger
a_log_5.txt	33,8 KB	16.10.2025	ErwinRieger
a_log_6.txt	35,7 KB	16.10.2025	ErwinRieger

18.10.2025 2/2